Инструкция по отключению обновлений Windows 10

- 1) Скачайте приложение «Windows Update Blocker» по <u>ссылке</u>.
- 2) Разархивируйте скачанный файл в удобную вам директорию. Пароль: misis



3) Запустите файле EXE, соответствующий разрядности вашей операционной системы. Примечание: Разрядность системы вы можете просмотреть в свойства системы.

🧆 Windows Update Blocker v1.7	- 🗆 X	
Опция Обновления Windows	Статус сервисов	
 Включить обновления Отключить обновления Защита настроек Служб 		
Применить	Меню	

 Выберите пункт «Отключить обновления» и установите галочку «Защита настроек Служб»



5) Нажмите кнопку «Применить» и дождитесь завершения операции.

🌭 Windows Update Blocker v1.7	– 🗆 X
Опция Обновления Windows	Статус сервисов
 Включить обновления Отключить обновления Защита настроек Служб 	
Применить	Меню

6) Перезагрузите компьютер



На этом отключение обновлений Windows 10 завершено.

Для проверки корректности отключения обновлений вы можете повторно открыть программу «Windows Update Blocker», нажать кнопку «Menu» и выбрать пункт «Service List Options» (на русском языке: «Меню» --> «Параметры списка служб»).

🧆 Service List Options		Х
Wuauserv Gosvc WaaSMedicSvc UsoSvc BITS	Display Name: Фоновая интеллектуальная служба передачи (BITS Description:	5)
	Передает фаилы в фоновом режиме расоты, используя незанятую пропускную способность сети. Если эта служба заблокирована, то любые приложения. зависящие от BITS. такие как центо Default Service Type:	~
	Automatic O Manual O Disabled	
	Disabled Service Type:	
	 ○ Automatic ○ Manual ● Disabled □ Protect Services Settings 	
Save Settings	Apply Settings During Operation	

Программа «Windows Update Blocker» выставляет следующие значения:

2=Auto 3=Manual 4=Disabled wuauserv=2,4 dosvc=2,4 WaaSMedicSvc=3,4 UsoSvc=2,3 BITS=2,4

Где первая цифра – это значение «Типа службы по умолчанию», а вторая циафра – это значение «Типа службы». При необходимости вы можете установить другие параметры для запуска тех или иных служб.